



LA RENAISSANCE DE LA COULEUR

MX6580N
MX7580N

SYSTÈMES COULEUR SÉRIE AVANCÉE



SHARP®

Be Original.

Les MX6580N/7580N se remarquent tant par la stabilité et la vivacité de leurs sorties couleur que par leurs capacités avancées de flux de travail.

VIVACITÉ, VITESSE ET NAVIGATION CONVIVIALE

puissant

Tirant leur inspiration des plus récentes technologies, applications et processus de traitement de l'image, ces nouveaux designs marient une construction solide avec une expérience d'utilisation des plus conviviales, pour aider l'utilisateur à prendre en main la production des documents, avec une efficacité inouïe. Conçus pour le bureau qui produit les documents en volumes élevés et les services de reprographie et de photocopie en interne, ces nouvelles nouveaux modèles se vantent d'un système robuste de chargement de papier et des capacités de production comparables à celles des machines que l'on verrait dans une installation d'impression commerciale.

Le système Sharp d'uniformité de couleurs est à la pointe de la technologie. Ce système veille à la stabilité chromatique, produisant des sorties aux couleurs vives, de la première page à la toute dernière, pour assurer des résultats mesurables et reproductibles et des sorties de la toute meilleure qualité. Pour l'entreprise, cela veut dire que la production interne de documents couleur de niveau professionnel est plus facile et plus économe que jamais.

Caractéristiques principales

- **CONVIVIALITÉ** – L'affichage tactile personnalisable Sharp présente une interface graphique conviviale, caractérisée par une organisation dépouillée, des Modes faciles pour simplifier les tâches communes, et des manuels d'utilisation embarqués.
- **INTÉGRATION** – Équipés de la version la plus récente de la technologie Sharp OSA®, favorisant une intégration aisée avec les applications de réseau et les services en nuage, ces modèles ouvrent la voie à une panoplie de fonctionnalités avancées qui sauraient vous aider à mieux gérer le flux de travail.
- **FONCTIONS ÉVOLUÉES DE TRAITEMENT COULEUR** – Le plus récent serveur d'impression Fiery® MXPE12 est disponible pour les environnements professionnels - tels que grandes sociétés, services de reprographie et services internes d'impression - qui exigent des fonctionnalités évoluées en matière de production de documents couleur et gestion de travaux.

Les **SYSTÈMES COULEUR GRANDE VITESSE MX6580N et MX7580N** présentent une intégration simplifiée, avec plein de flexibilité au niveau des options, parfait pour maîtriser tant les processus et traitements en constante évolution que les maintes exigences de l'environnement à volumes élevés. En plus, les caractéristiques de sécurité Sharp, reconnues comme modèles à suivre dans l'industrie, sont une puissante arme pour protéger la propriété intellectuelle de l'entreprise, de la première journée jusqu'au moment de remplacer la machine par une nouvelle.

Autant de raisons pourquoi **SHARP** est dans une **CLASSE À PART**.



UNE PANOPLIE DE CARACTÉRISTIQUES POUR ÉLEVER L'ENTREPRISE À UN NOUVEAU SEUIL DE RENDEMENT



AFFICHAGE TACTILE
COULEUR DE HAUTE
RÉSOLUTION 10,1"
(MESURÉ SUR LA
DIAGONALE)

LA CONCEPTION
MODULAIRE MULTIPLIE
LES POSSIBILITÉS DE
CONFIGURATION

PRODUCTIVITÉ PLUS
QUALITÉ ET EFFICIENCE

INTÉGRATION AVEC LES
APPLIS EN RÉSEAU ET LES
SERVICES EN NUAGE

SERVEUR D'IMPRESSION
FIERY® DISPONIBLE

Une puissante et intelligente imprimante multifonctionnelle qui viendra révolutionner la productivité au bureau tout en répondant aux besoins du client qui imprime en volumes élevés.

- La conception modulaire donne lieu à une **large variété de configurations**, de la fonctionnalité essentielle d'impression et copie grande vitesse jusqu'aux **fonctions professionnelles de tri** et de **production de livrets**.
- La fonction de **prévisualisation de numérisation** offre la possibilité d'accéder directement aux fonctions d'édit, avec une **navigation facile au toucher**.



- **Le module d'alimentation de papier recto verso 150 feuilles** balaie les documents à une cadence de jusqu'à 200 images à la minute.
- L'option de chargement de papier à **triple jet d'air** renforce d'autant la **fiabilité** et n'exige virtuellement aucun entretien.
- **Capacité maximale de papier de 8 500 feuilles**; l'appareil alimente des grammages jusqu'à page de couverture 110 lb. (300 gsm) avec les modules d'alimentation de papier en option.
- En standard : contrôleur d'imprimante de haut rendement, incluant **PCL® 6** et **Adobe® PostScript® 3™**.
- Une résolution réelle de sortie de **1 200 x 1 200 ppp** garantit des impressions de superbe qualité, qualité qui s'étend d'ailleurs aux plus fins détails, comme le petit texte et les graphismes nuancés.
- Le système Sharp **d'uniformité des couleurs** déploie des contrôles de processus de nouvelle génération pour produire des sorties couleur d'excellente qualité, qui maintiennent l'équilibre et l'uniformité chromatiques et la densité du toner, de la première page à la toute dernière.
- Les caractéristiques Sharp Cloud Connect donnent un accès aisé aux **applications en nuage les plus répandues**, incluant : Microsoft® OneDrive® for Business, SharePoint® Online et Google Drive™.
- Les caractéristiques en standard de **gestion de processus** facilitent les activités d'impression sur demande, visualisation de travaux, combinaison de travaux, sélection de réglages d'impression, et bien plus encore.
- Supporte la **plateforme de développement Sharp OSA**, ouvrant la voie à toutes sortes d'options d'intégration avec les applications en réseau et les services en nuage.
- **La caractéristique commode de PDF compact** réduit de manière importante la taille de fichier des documents couleur numérisés à la machine, pour alléger le fardeau sur le réseau et mieux utiliser l'espace de classement en disque ou en nuage.
- Fonction commode de **réinitialisation finale aux valeurs d'usine** pour supprimer tous les fichiers en disque dur, ainsi que toutes les données d'utilisation et de statut de processus, sans oublier le carnet d'adresses, au moment de la reprise de la machine, à l'échéance du contrat de location.


CARACTÉRISTIQUES INTELLIGENTES ET FONCTIONNALITÉS ÉVOLUÉES



Interface réseau sans fil incorporée, pour la commodité de numériser vers et imprimer à partir d'appareils mobiles.



Le remplacement des cartouches de toner peut se faire à la volée, alors même que le traitement des travaux se poursuit, pour maximiser la productivité.



Le plateau grande capacité à triple jet d'air maximise la fiabilité et minimise le temps d'arrêt. Les capteurs pneumatiques maintiennent un débit d'air constant.



Le serveur d'impression Fiery MXPE12 vous met en mesure d'achever un encore plus haut niveau de productivité et une excellente stabilité de couleurs.

De la navigation intuitive jusqu'à la productivité inégalée, ces nouveaux modèles sont faits pour produire des résultats optimaux.

Fonctionnement simple et intuitif

Les nouveaux systèmes couleur grande vitesse MX6580N/7580N se dotent d'un affichage ACL de haute résolution, à la pointe de la technologie, mesurant 10,1" (sur la diagonale) et d'un **clavier escamotable** ingénieux, pour pousser la convivialité à un tout autre niveau. Des fonctions de copie les plus élémentaires jusqu'aux travaux de numérisation les plus complexes, ces systèmes couleur grande vitesse s'acquitteront de la tâche avec aisance et efficacité. Choisissez un des **Modes faciles** pour lancer tout rapidement un processus simple et commun : les fonctions de base sont toutes là, organisées en **touches et boutons de taille généreuse, clairement identifiés**. Pour accéder aux fonctions plus avancées, il faut tout simplement appuyer sur le bouton «Détails» et suivre le guide.

Un appareil «branché»

Jamais n'a-t-il été si facile de connecter une imprimante multifonctions à votre réseau sans fil et ouvrir la voie aux communications avec les appareils mobiles. Les fonctions en standard de réseau sans fil incorporées dans les MX6580N/7580N, alliées avec la plateforme Sharp **Cloud Connect**, permettent d'imprimer à partir de ou numériser vers les services en nuage les plus communs, dont **Microsoft OneDrive for Business, SharePoint Online et Google Drive**. La compatibilité avec le protocole d'authentification unique **Single Sign-on (SSO)** pour accéder à ces services simplifie d'autant les opérations de numérisation vers dossier et numérisation vers courriel. Même l'impression à partir de poste de travail se voit facilitée et ce, grâce à la fonction Sharp de **libération de travail d'impression sans serveur**. Il est tout facile de **transmettre un travail à un appareil donné pour ensuite l'imprimer à un autre** à un moment et un endroit qui vous conviennent.

Système robuste d'alimentation de papier, fait pour les environnements à volumes élevés

Sharp comprend très bien l'importance fondamentale de la productivité; c'est la raison pour laquelle les nouveaux systèmes couleur grande vitesse offrent une **capacité de papier de jusqu'à 8 500 feuilles**, supportant des **grammages jusqu'à page de couverture 110 lb.** (300 gsm) avec certaines des options d'alimentation de papier. Le système propriétaire de chargement de papier déploie la **technologie à jet d'air**, pour maximiser la fiabilité et minimiser le temps d'arrêt. Caractéristique qui se réserve typiquement aux appareils de production et aux presses à imprimer, le système d'alimentation de papier à triple jet d'air dirige le flux d'air avec une grande précision pour garantir un chargement de papier sans heurt. Le module d'alimentation de documents 150 feuilles à double tête de balayage sait numériser à une cadence qui touche à 200 images à la minute.



Serveur d'impression Fiery® MXPE12 – une puissante solution intégrée pour la gestion d'environnements à volumes élevés.

Améliorez les processus de production de documents – Le meilleur traitement dans sa classe, marié avec un flux de travail qui fait gagner du temps

Le serveur d'impression Fiery MXPE12, disponible en option, vous munit de plus de contrôle et de précision à l'impression de travaux grands ou complexes de la suite Microsoft Office; de même pour les formats PDF où la couleur est de prime importance. Produisez des dépliants, guides de ventes, manuels et bien plus encore dans l'interface **Fiery VUE**, une appli gratuite d'impression à visualisation 3D.

- **Impression plus rapide, plus intelligente et plus transparente** – l'impression en interne se transforme en véritable opération professionnelle
- **Achievez un niveau incomparable de qualité d'image et de stabilité de couleur** – pour une représentation régulière et distinctive de votre marque
- **Ajoutez de la valeur et renforcez l'impact** – personnalisez la production des sorties avec les capacités d'impression à données variables

Automatisez la soumission des travaux, apportez des édits de dernière minute et déployez les fonctions évoluées de gestion de file d'attente pour attribuer des priorités d'impression : toutes ces fonctionnalités et d'autres encore sont comprises dans la **trousse optionnelle MXPE12 de productivité Fiery**.

Les systèmes couleur grande vitesse MX6580N/7580N renferment la performance, la fonctionnalité et l'efficience nécessaires pour dépasser les attentes les plus rigoureuses de votre entreprise.

caractéristiques innovatrices

Sorties de superbe qualité

La résolution de sortie 1 200 x 1 200 ppp garantit de produire des documents des plus précis, même aux plus fins détails. Les pilotes d'imprimante Adobe® PostScript® 3™ apportent d'ailleurs un niveau de contrôle inégalé.

Module d'insertion

Cette option disponible permet de produire des documents d'allure professionnelle, avec couvertures pré-imprimées et insertions de chapitres.

Module d'alimentation de documents recto verso

Le module d'alimentation de documents 150 feuilles, à double tête de balayage, inclus en équipement standard, numérise simultanément les deux faces du document original.

Fonctions évoluées de numérisation en réseau

La fonction Sharp ImageSEND™ permet de distribuer les documents en une seule frappe, à différentes destinations, dont courrier électronique, dossiers de réseau, services en nuage, et d'autres encore.

Affichage tactile facile à naviguer

Organisé en style tablette, le menu donne un accès aisé et rapide aux différentes caractéristiques et fonctions.

Clavier escamotable intégré

Le clavier QWERTY grandeur nature facilite la saisie de données.

Finisseurs d'agrafage à cheval

Production de livrets de superbe qualité, jusqu'à 80 pages.

Bac à toner

Pour remplacer le toner à la volée, sans interrompre le fonctionnement de la machine, afin de maximiser la productivité.



Serveur Fiery MXPE12 en option

Architecturé sur la plus récente plateforme de logiciel Système Fiery FS200, le serveur Fiery présente des caractéristiques de flux de travail qui ne manqueront pas de renforcer le rendement et raccourcir les délais de production.

Module de pliage polyvalent

Pour faire une variété de types de pli, dont Z, C, accordéon, double et croisé.

La polyvalence d'une unité de perforation GBC® SmartPunch Pro™

Ce système de perforation de qualité professionnelle produit sept styles communs de perforation, parfait pour créer des livrets de superbe qualité.

Capacité de papier en standard: 3 100 feuilles

Comprend un plateau tandem format lettre 2 000 feuilles, deux plateaux 500 feuilles format lettre/légal/grand livre, et un plateau de dérivation 100 feuilles.

Fonctions évoluées de sécurité

Cryptage de données 256-bits avec écrasement des données jusqu'à 10 reprises, sans oublier la commodité de la fonction propriétaire Sharp de réinitialisation aux valeurs d'usine à l'échéance du contrat de location.

Superbe rendement en matière d'alimentation des documents

L'option de plateau à papier grande capacité 5 000 feuilles emploie une technologie d'alimentation de papier à triple jet d'air; ce processus augmente significativement la précision du chargement, favorisant un traitement sans erreurs; mieux encore, cette option d'alimentation de papier supporte les grammages jusqu'à 300 gsm.



Technologie de toner à particules très fines

Processus d'autorafraîchissement de révélateur

Contrôle de processus en temps réel

Système Sharp d'uniformité de couleurs


Ce système déploie les technologies de toner à particules ultra-fines, de rafraîchissement du révélateur et de contrôles évolués de traitement de l'image. Il en résulte une production couleur qui atteint les plus hauts sommets en matière de performance.

Fonctions commodes de gestion de travaux

L'unité de disque dur 1To offre amplement d'espace pour classer les documents. L'aperçu de document en vignette présente une manière intuitive pour sélectionner, éditer, réimprimer, changer la pagination, et bien plus encore.



RENFORCER LA COLLABORATION, RATIONALISER LES PROCESSUS



Numériser et convertir les documents tout facilement en formats de fichier populaires et utilisant la fonction OCR incorporée.



Distribuer, accéder et imprimer les documents plus facilement.



Avec la technologie de libération de travail d'impression sans serveur, il est possible d'envoyer un travail à l'impression en toute sécurité, pour ensuite lancer le travail sur l'un ou l'autre des six modèles supportés.¹

¹ Visitez le www.sharp.ca pour accéder à la liste d'appareils supportés et systèmes d'exploitation compatibles.

² Certaines caractéristiques et fonctions exigent un équipement ou des logiciels/services en option.

Différentes solutions de flux de travail pour une meilleure rentabilité.

Simplifiez la gestion de divers types de fichiers avec un traitement intelligent des images

Il est tout facile de numériser et **convertir les documents** en formats de fichiers communs, dont **Microsoft Word, PowerPoint® et Excel®**, ainsi qu'une variété de **formats PDF** (interrogeable, crypté, compact et d'autres encore). On peut même imprimer ces mêmes formats de fichier directement à partir de clé de mémoire, applications en nuage et appareils mobiles. Cette fonction est carburée par la technologie **DirectOffice™**. Avec tant de flexibilité au bout du doigt, les processus se complèteront d'autant plus vite!

Distribution, accès et impression faciles

Sharp rend tout facile la tâche de distribution des documents, mais les possibilités s'étendent au-delà de la simple numérisation en réseau, avec les caractéristiques en standard **Email Connect** et **Cloud Connect**. La fonction Email Connect intègre l'opération de numérisation vers courriel avec les plateformes Microsoft Exchange et Gmail™. Avec Cloud Connect, il est tout facile de numériser vers ou imprimer à partir de **Microsoft OneDrive for Business, SharePoint Online et Google Drive**, sans besoin d'intericiel.

Numériser et imprimer facilement les fichiers via appareil mobile

Avec les systèmes couleur grande vitesse, il est simple de numériser ou imprimer un fichier via une tablette ou un téléphone intelligent, avec l'aide de **Sharpdesk® Mobile**, une application qui se télécharge à titre gratuit, et qui est compatible avec la plupart des appareils mobiles communs.¹ Les systèmes couleur grande vitesse supportent également les technologies mobiles populaires, dont **AirPrint®, le cadre d'impression Android™ et Google Cloud Print™**. L'utilisateur peut imprimer localement à partir de son appareil mobile, ou bien télécharger des fichiers à partir des applications en nuage compatibles. Puisque les systèmes couleur MX6580N/7580N se connectent avec les appareils mobiles par moyen d'une **connexion sans fil point-point**, il n'y a même pas d'incidence sur le réseau de l'entreprise.

Solutions flexibles d'impression pour rehausser la productivité du bureau

Les modèles MX6580N/7580N incluent les systèmes d'impression **Adobe PostScript 3 et PCL 6** en standard, conférant d'autant plus de vitesse et de précision au traitement des sorties. Pour rationaliser les processus, ces puissantes technologies incluent la fonction de **libération de travail d'impression sans serveur**, qui permet de sécuriser un travail d'impression pour ensuite l'envoyer à l'impression sur jusqu'à six appareils compatibles sur le réseau. En plus, avec le service d'impression Web Google Cloud Print, on peut imprimer à partir d'un ordinateur Chromebook™ ou d'un PC et d'autres appareils encore, à partir de virtuellement n'importe où.

Simplifiez les processus complexes de l'entreprise

La **technologie Sharp OSA** encourage l'entreprise à user de tout le pouvoir de ses applications en réseau, systèmes dorsaux et services en nuage.² Automatisez facilement les processus complexes et éliminez du coup les redondances dans le traitement. Créez des intégrations à votre mesure ou déployez l'une des maintes applications Sharp OSA développées par les experts du Programme de partenariats Sharp.



SÉCURITÉ : SHARP A VOS AFFAIRES À COEUR

Gestion de périphérique, sécurisation des données, et protection de l'entreprise.

Quelle que soit l'entreprise, il importe que les réseaux et les périphériques qui y sont branchés soient gérés et contrôlés convenablement, pour protéger les données qui y circulent. Pour ce faire, les systèmes MX6580N/7580N déploient de puissants utilitaires de gestion de périphérique, une interface de formation du client, et maintes **fonctions évoluées de sécurité à plusieurs paliers**.

Le gestionnaire de périphérique **Sharp Remote Device Manager (SRDM)** met plein de contrôle entre les mains des administrateurs pour déployer au maximum les caractéristiques et fonctionnalités tout en simplifiant l'installation et la gestion des appareils. SRDM offre un accès facile aux journaux de service, données du compteur, historiques d'utilisation, et bien plus encore. Le service d'avis évènementiels favorise un contrôle précis de l'appareil et un temps de disponibilité maximal. La fonction de **panneau de commandes distant** permet aux administrateurs de consulter et commander le panneau de commandes ACL de l'appareil, à partir d'un ordinateur distant, pour les opérations de dépannage ou de formation de l'utilisateur. En plus, Sharp offre du matériel et des **logiciels embarqués et optionnels de suivi et de comptabilisation** pour **contrôler l'accès et suivre l'utilisation** de chaque périphérique sur le réseau. Mieux encore, l'interface **VotreSharp™** est un site web de formation, adapté à votre modèle et à votre configuration exacts, pour encourager l'utilisateur à comprendre et à exploiter toutes les caractéristiques évoluées de votre produit Sharp, incluant celles qui concernent la sécurité.

votre l'expérience SHARP



Pour mieux protéger les renseignements personnels des employés et la propriété intellectuelle de l'entreprise, les systèmes MX6580N/7580N se dotent d'une variété de mesures de sécurité, incluant les fonctions de **cryptage des données, écrasement des données et suppression des données**. Divers **protocoles de sécurité** aident à limiter l'accès à l'appareil lorsqu'il fonctionne. La fonction commode de **réinitialisation des données** supprime toutes les données hébergées dans la machine, advenu le moment de la remplacer par une nouvelle. Les **groupes d'autorité** servent à gérer et limiter l'accès aux fonctions spécifiques de copie, impression, numérisation et télécopie, pour protéger les données et contrôler les coûts. La fonction de **journal de suivi administratif** présente aux administrateurs des TI une manière de suivre toutes les activités effectuées à l'appareil. Les fonctions d'**impression confidentielle** et de **libération de télécopie sécurisée** garantissent la protection des documents sensibles, puisque l'utilisateur doit saisir un NIP avant de procéder à l'impression. Pour une sécurisation encore plus rigoureuse, ces modèles sont équipés pour l'authentification d'utilisateur par protocole Active Directory ou par une connexion sécurisée individuelle aux dossiers en réseau et aux courriels. Pour une expérience optimisée, une option d'authentification par carte d'identité peut également être déployée.

Ces fonctions de sécurité, parfaitement évolutives et adaptables aux entreprises de toutes les tailles, veillent à **protéger la propriété intellectuelle**, préserver la confidentialité des informations, et aider votre entreprise à conformer aux exigences législatives, telles que la Loi sur la protection des renseignements personnels et des documents électroniques (LPRPDE).



ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Une approche écologique qui s'étend au design même de nos produits

Sharp s'engage à faire sa part pour assurer la viabilité environnementale et à faire preuve d'une responsabilité de premier ordre dans tous les aspects de ses activités, incluant : planification, conception, fabrication, distribution et traitement des produits à la fin de la durée de vie. À ce titre, Sharp se souscrit entièrement aux lignes directrices Green Products Guidelines, à savoir : concevoir des produits qui consomment moins d'électricité, utiliser du matériau recyclé, réduire les quantités de matériau utilisées à la fabrication et à l'emballage des produits, et étiqueter clairement les types de matériaux utilisés. Sharp tient à concevoir des produits qui sont évolutifs, faciles à réparer et faciles à démonter pour le recyclage.

Les systèmes MX6580N/7580N sont homologués sous le programme **ENERGY STAR®** et sont agréés au programme **RoHS** de restriction d'utilisation de substances dangereuses. Les imprimantes multifonctions Sharp sont enregistrées au programme **EPEAT®**.



Programme de recyclage de toner

Dans le cadre de nos initiatives pour préserver l'environnement, Sharp offre à ses clients un programme «zéro déchets au site d'enfouissement» sur les consommables Sharp : cartouches, bouteilles, récipients, unités tambours. Sharp encourage ses clients à recycler leurs cartouches de toner en lot et ce, en leur fournissant une étiquette à port prépayé pour renvoyer ces articles à nos installations. Veuillez visiter le <http://www.sharp.ca/support-toner.aspx> pour en apprendre plus.

Modèle de rôle en pratiques écologiques

En témoignage de notre engagement envers la planète, Sharp a été retenu à plusieurs reprises au **palmarès annuel de l'excellence ENERGY STAR® en conception de produits éconergétiques**. Sharp est également ancien récipiendaire du **Prix Excellence in Partnership Green Contractor Award** et du **Prix Evergreen** de la General Services Administration (GSA) et la Coalition for Government Procurement. Ces prix et mentions reconnaissent les initiatives et pratiques écologiquement responsables de l'entreprise, et les efforts de recyclage, réduction de déchets et pratiques d'action positive aux achats.

Pour en apprendre plus sur les activités écologiques de Sharp et les initiatives que nous avons prises, incluant les détails sur nos produits éconergétiques, produits électroniques et programmes de recyclage de fournitures, veuillez visiter le <http://www.sharp.ca/aboutus-environmental-policy.aspx>

FICHE TECHNIQUE MX6580N/MX7580N

Appareil principal MX6580N/7580N	Le modèle de base comprend : affichage ACL, module d'alimentation de papier 150 feuilles, capacité de papier de 3 100 feuilles (plateau tandem 2 000 feuilles/deux plateaux à 500 feuilles), plateau de dérivation 100 feuilles, unité de disque dur 1 To, impression en réseau PCL6/Adobe PostScript 3, numérisation couleur en réseau, clavier escamotable, module MXAMX2 de communication entre applications et module MXAMX3 de communication externe		
Type Affichage	Système couleur multifonctions numérique en console Panneau tactile couleur inclinable de 10,1" (mesuré sur la diagonale). Matrice de points de haute résolution 1 024 x 600 points (W-SVGA)		
Fonctions	Copie, impression, impression en réseau, numérisation en réseau, classement de documents et télécopie ¹ Transfert électrostatique sec/révéléateur à 2 composantes/brosse magnétique/tambours OPC/fusion à bande/exposition à DEL blanche Feuilles individuelles et documents reliés		
Système de copie			
Originaux Format max. d'original Formats de copie Cadence de copie Multicopie	11" x 17" Min. 5,5" x 8,5", Max. 13" x 19,2" 65/75 ppm N&B/couleur (8,5" x 11") Max. 9 999 copies		
Délai de tirage de première copie (en secondes)²		MX6580N N&B Couleur	MX7580N N&B Couleur
	<i>Verre de balayage</i> <i>Module d'alimentation</i>	4,0 5,6 6,5 9,2	3,7 5,1 6,3 8,8
Délai de mise en marche Agrandissement	55 secondes ou moins ² 25% à 400% par incréments de 1% (via module d'alimentation de documents : 25%-200%)		
Chargement d'originaux Cadence de balayage	Module d'alimentation de documents recto verso 150 feuilles		
Formats d'original Capacité de papier	Jusqu'à 200 ipm ² (monochrome ou couleur) 3,5 x 8,5", 8,5" x 11", 8,5" x 11" R, 8,5" x 14", 11" x 17"		
Système d'alimentation de papier	Standard : 3 100 feuilles/Maximum : 8 500 feuilles En standard: plateau tandem 1 - 1 200 feuilles (format lettre), Plateau tandem 2 - 800 feuilles (format lettre), plateau 3/4 - 500 feuilles chacun (lettre/légal/grand livre/relève/12" x 18"). Plateau de dérivation polyvalent (pour la machine) - 100 feuilles (lettre/légal/grand livre/relève/enveloppes Monarch ou COM10/12" x 18"), dérivation polyvalente (pour plateau grande capacité) - 500 feuilles (lettre/légal/grand livre/relève/12" x 18"), plateau grande capacité (2 tiroirs) - 2 500 feuilles à chaque tiroir (lettre/légal/grand livre/12" x 18"), bac grande capacité format lettre - 3 500 feuilles (format lettre), bac grande capacité format grand livre : 3 000 feuilles (lettre/légal/grand livre).		
Grammages et types de papier	Plateaux tandem - papier bond 16-28 lb., plateaux 3/4 - papier bond 16 lb. jusqu'à papier bristol 100 lb., plateau de dérivation polyvalent (pour la machine) - papier bond 15 lb. jusqu'à page de couverture 110 lb., plateau de dérivation polyvalent (pour le plateau grande capacité) - papier bond 15 lb. jusqu'à papier bristol 100 lb., plateau grande capacité (2 tiroirs) - papier bond 15 lb. jusqu'à page de couverture 110 lb. Les types de papier compatibles incluent : ordinaire, léger, recyclé, couleur, en-tête de lettre, pré-imprimé, pré-perforé, gaufré et glacé.		
Recto verso	Recto verso automatique en standard aux fonctions de copie et impression		
Unité centrale Interface	Contrôleur à multiprocesseurs jusqu'à 1,9 GHz RJ-45 Ethernet (10/100/1000 Base-T), USB 2.0 (2 ports hôtes, avant et arrière), USB 2.0 (1 port périphérique) 6 Go en standard		
Mémoire Unité de disque dur	1 To		
Résolution de copie Modes couleur Contrôles d'exposition	Numérisation : N&B/couleur : 600 x 600 ppp; Copie : N&B/couleur : 600 x 600 ppp Photo, mode pleine couleur, monochrome (N/B) Modes : texte, texte/photo, texte/photo imprimée, photo imprimée, Photo, carte, couleurs claires. Réglages : automatique ou manuel à 9 étapes 256 graduations/2 niveaux (monochrome)		
Demi-teinte Fonctions de copie	Multicopie d'après mémoire, tri électronique, empiilage à décalage, détection automatique de couleur, sélection automatique de papier, sélection automatique d'agrandissement/réduction, changement automatique de plateau, inversion noir-blanc, saut de page blanche, copie format livre, division format livre, copie recto verso de carte d'affaires, effacement du centre, centrage, pages de couverture, copie sur deux pages, effacement de bord, édit d'image, prévisualisation d'image, insertion de pages, fusion de travaux, programmes de traitement de travaux, déplacement de marge, image inversée, originaux de formats mixtes, agrandissement sur pages multiples, compteur d'originaux, style dépliant, copie-épreuve, répétition de mise en page, copie en réserve, rotation de copie, tampon, tampon d'image personnalisée, suppression de fond, copie sur onglet, insertion de papier à onglets, copie en tandem, mode d'économie de toner, insertion de transparents, filigrane, copie à 2, 4 et 8 poses par page.		
Contrôle de comptes	Jusqu'à 1 000 utilisateurs. Compatible avec l'authentification par code d'utilisateur (à la machine), par nom d'utilisateur/mot de passe, ou par nom d'utilisateur/mot de passe (via le serveur LDAP) pour les fonctions de copie, impression, numérisation et gestion de documents.		

Services en nuage compatibles Protocoles de réseau	Google Cloud Print, Google Drive, OneDrive for Business, SharePoint Online TCP/IP (IPv4, IPv6, IPsec), HTTP/HTTPS, IPP/IPP-SSL, FTP/TFTP, SNMPv3, SMTP/SMTP-SSL, POP3/POP3-SSL, LDAP/LDAP-SSL, 802.1x pour Windows et Unix.		
Sécurisation du réseau et des données	Inclut filtrage d'adresse IP/MAC, filtrage de protocole, contrôles de port, cryptage TLS, Kerberos, intégration Active Directory, cryptage des données, réinitialisation aux valeurs d'usine à l'échec du contrat de location, écrasement de données (jusqu'à 10x), DoD 5220.22-M Flash ROM et local (USB), mise à jour via réseau et mise à jour de micrologiciel 1 à N avec le gestionnaire SRDM (Sharp Remote Device Management) Gestion web à deux niveaux utilisateur/administrateur, clonage (1 à N) avec le gestionnaire SRDM et accès distant au panneau de commandes		
Gestion micrologiciel	Accès distant au panneau de commandes, accès distant aux journaux de service et aux données de compteur Arrêt libre du panneau de commandes inclinable, ajustement du son et de la sensibilité des touches, touches concaves, arrêt libre du module d'alimentation de documents, programmes de traitement de travaux, panneau de commandes distant, poignée universelle sur les plateaux à papier, suspension de mise en veille de l'écran de commande		
Configuration de périphérique	Programme international ENERGY STAR Program Ver. 2.0, Law on Promoting Green Purchasing, Directive RoHS de l'Union européenne (Restriction of Hazardous Substances)		
Service/Fonctions Caractéristiques accessibles	Prise CA 208-240 VCA, 60 Hz, 20 A Maximum : 2 880 W ou moins Approx. 467 lb. Approx. 33,25" (f) x 33,25" (p) x 48,125" (h)		
Normes environnementales			
Alimentation Consommation Poids Dimensions			
Système d'impression en réseau Langage d'imprimante Résolution Cadence d'impression Pilotes d'imprimante	Compatibilité PCL6, Adobe PostScript 3 authentique 1 200 x 1 200 ppp 65/75 pages à la minute (8,5" x 11") Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server® 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows PCD, macOS X® (incluant 10.6 à 10.12), tous MAC PPD, Linux® PPD AirPrint, cadre d'impression Android (plugiciel Sharp Print Service), Sharpdesk Mobile Configuration automatique, libération de travail d'impression sans serveur, impression de polices de caractères de codes à barres, impression copie conforme, insertion de chapitres, réglages d'ajustement de couleur, mode couleur, mode d'impression confidentielle, mode d'impression continue, enregistrement d'image personnalisée, page de couverture/dernière page/autre page différente, contrôles de document, classement de documents, impression recto verso, tri électronique, pliage, superposition de formulaire, impression de motif caché, rotation d'image, tampon d'image, type d'image, saut de travail en file d'attente, rétention de travail en mémoire, impression mise en page, déplacement de marge, multiples déliants, impression en tandem via le réseau, impression à N-poses, empiilage décalé, interfolié, style dépliant, impression d'affiche, sortie-épreuve, imprimer et transmettre, perforation, agrafage, impression sur papier à onglets, impression sur onglet, mode d'économie de toner, insertion de transparents, statut des plateaux, authentification d'utilisateur, filigranes, impression-zoom		
Impression directe	Types de fichier : TIFF, JPEG, PCL, PRN, TXT, PDF, crypté, PDF compressé/A1, PostScript, DOCX, XLSX, PPTX, et PNG. Méthodes : FTP, page Web, courriel, dossier en réseau et USB		
Polices natives	80 polices de caractères vectorielles (PCL), 139 polices de caractères (PS)		
Interface Systèmes d'exploitation et environnements	RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 2.0 Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server® 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, macOS X 10.4-10.11, UNIX®, Linux, Citrix® (XenApp 5.0-7.6), Windows Remote Desktop Services, appareils de type SAP ¹		
Protocoles d'impression	LPR, IPP, IPPS, PAP, Raw TCP (port 9100), FTP, POP3, HTTP, Novell Pserver/Rprinter, LPD et LPR pour Unix		
Système de numérisation en réseau Modes de numérisation Format max. d'original Résolution optique Résolution de sortie Formats d'image	En standard : couleur, monochrome, échelle de gris 11" x 17" 600 ppp 600 ppp, 400 ppp, 300 ppp, 200 ppp, 100 ppp Monochrome : TIFF, PDF, PDF crypté, PDF interrogeable, DOCX, XLSX, PPTX, TXT et RTF. Couleur/échelle de gris : couleur TIFF, JPEG, PDF, PDF crypté ¹ , PDF/A ¹ , PDF compressé ¹ , PDF interrogeable, DOCX, XLSX, PPTX, TXT et RTF.		
Compression d'image Destinations de numérisation Destinations de numérisation Destinations touche unique Destinations en groupe	Numérisation monochrome : non compressé, G3 (MH), G4 (MR/MMR) couleur/échelle de gris : JPEG (élevé, moyen, faible) Courriel, poste de travail, FTP, dossier (SMB), USB Jusqu'à 2 000 (destinations de numérisation combinées) Jusqu'à 500		

Programmes Max. de travaux Intégration courriel avancée	48 (combinés) Jusqu'à 100 Connecteur Gmail en standard, connecteur Exchange (sur site)		
Finisseur d'agrafage 4 K 100 feuilles (MXFN21 : option) Type	Finisseur d'agrafage 4 000 feuilles de style console (agrafage de 100 feuilles)		
Plateaux de sortie	Plateau supérieur : plateau mobile à décalage (jusqu'à 1 500 feuilles format lettre) Plateau médian : 250 feuilles (format lettre, non-agrafées) Plateau inférieur : plateau mobile à décalage (jusqu'à 2 450 feuilles format lettre)		
Capacité d'agrafage Types et grammages Positions d'agrafage Perforation Alimentation Consommation Poids Dimensions	Jusqu'à 100 feuilles (lettre/relève) Papier ordinaire, formats lettre/légal/grand livre ou mixtes 1 avant, 1 arrière, ou piqure 2 points Module optionnel MXPN13B de perforation 3 trous Prise 120 VCA, 60 Hz, 15 A 220w/350w avec MXMF10 Approx. 134,5 lb. Approx. 30,75" (l) x 30" (p) x 41" (h) (plateau déployé)		
Finisseur d'agrafage/agrafage à cheval 4K 100 feuilles (MXFN22 : option) Type	Finisseur d'agrafage 4 000 feuilles de style console (agrafage de 100 feuilles)		
Plateaux de sortie	Plateau supérieur : plateau mobile à décalage (jusqu'à 1 500 feuilles format lettre) Plateau médian : 250 feuilles (format lettre, non-agrafées) Plateau inférieur : plateau mobile à décalage (jusqu'à 2 450 feuilles format lettre)		
Capacité d'agrafage Grammages et types Positions d'agrafage Agrafage à cheval Max. de jeux agrafés à cheval Perforation Alimentation Consommation Poids Dimensions	Jusqu'à 100 feuilles (lettre/relève) Papier ordinaire, formats lettre/légal/grand livre ou mixtes 1 avant, 1 arrière ou piqure 2 points Agrafage à cheval au centre/pli central (2 agrafes) sur formats lettre/légal/grand livre Jusqu'à 5 jeux (16-20 feuilles)/10 jeux (11-15 feuilles chacun)/15 jeux (6-10 feuilles chacun)/25 jeux (1-5 feuilles chacun) Module de perforation MXPN13B en option Prise 120 VCA, 60 Hz, 15 A 220w/350w avec MXMF10 Approx. 134,5 lb. Approx. 30,75" (l) x 30" (p) x 41" (h) (plateau déployé)		
Équipements en option MXLC12 MXLC13N MXLCX3N MXMF11 MXFN19 MXFN20 MXFN21 MXFN22 MXGBCX2 MXCF11 MXFD10 MXRB12 MXRB13 MXRB14 MXRB15 MXTM10 MXPN12B MXPN13B ARSC2 ARSC3 MXSCX1 MXSCX2 MXTR14 MXTU14 ARSU1 ARSV1 MXPF10 MXFWX1 MXFX15 MXFR55U MXPE12 MXPX12 Fournitures MX62NTBA MX62NTCA MX62NTMA MX62NTYA MX62NVBA MX62NVSA MX62NRSA MX700HB	Bac grande capacité 3 500 feuilles(format lettre) Plateau d'alimentation grande capacité à 2 tiroirs (format grand livre) 5 000 feuilles, alimentation à jet d'air Bac grande capacité 3 000 feuilles (format grand livre) Plateau de dérivation polyvalent 500 feuilles (pour MXLC13) ¹ Finisseur d'agrafage/empiilage 4K 50 feuilles ¹ Finisseur d'agrafage/empiilage 4K 50 feuilles/ Finisseur d'agrafage à cheval ¹ Finisseur d'agrafage/empiilage 4K 100 feuilles ¹ Finisseur d'agrafage/empiilage 4K 100 feuilles/ Finisseur d'agrafage à cheval ¹ Module GBC Smartpunch Pro Unité d'insertion à 2 plateaux ¹ Module de pliage polyvalent ¹ Module de transport de papier (pour l'appareil principal) ¹ Unité relais ¹ Module de transport de papier (pour MXLC13) ¹ Module de correction de teinte ¹ Module massicot ¹ Module de perforation 3 trous (pour MXFN19/FN20) Module de perforation 3 trous (pour MXFN21/FN22) Cartouche d'agrafes pour MXFN19/FN20) Cartouche d'agrafes pour MXFN20) Cartouche d'agrafes pour MXFN22) Cartouche d'agrafes pour MXFN21/FN22) Plateau de sortie de droite Plateau de sortie central Module tampon (requiert cartouche tampon ARSV1) Cartouche tampon (requise pour ARSU1) Trousse de polices de caractères de codes à barres Trousse de télécopie Internet Trousse de télécopieur Trousse de sécurisation des données (pas disponible au moment de la mise en marché initiale de la machine) ¹ Serveur Fiery d'impression couleur Trousse d'interface Fiery		
	Cartouche de toner noir Cartouche de toner cyan Cartouche de toner magenta Cartouche de toner jaune Révéléateur noir Révéléateur cyan/magenta/jaune Tambour Réceptif à toner usagé		

¹ Certaines caractéristiques et fonctions exigent l'ajout d'équipements/accessoires en option. Veuillez vous entretenir avec votre concessionnaire pour en savoir plus.
² Pourrait varier en fonction de la configuration du produit, les réglages de la machine, et les conditions d'exploitation et/ou environnementales.



La conception et les spécifications techniques sont sous réserve de modification sans préavis. Sharp, Sharp OSA, Sharpdesk, VotreSharp et toutes les marques de commerce relatives sont des marques de commerce ou des marques de commerce enregistrées de Sharp Corporation et/ou ses sociétés affiliées. Windows, Windows Server, Excel, PowerPoint, OneDrive et SharePoint sont des marques de commerce enregistrées de Microsoft Corporation. Android, Google Drive, Google Cloud Print et Chromebook sont des marques de commerce enregistrées de Google Inc. AirPrint est une marque de commerce enregistrée d'Apple Inc. Adobe et PostScript sont des marques de commerce enregistrées d'Adobe Systems Inc. DirectOffice est une marque de commerce de CSR Imaging US, LP, enregistrée aux États-Unis et ailleurs dans le monde, et utilisée avec permission. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. ©2017 Sharp Electronique du Canada Ltée.

335, rue Britannia Est, Mississauga, ON L4Z 1W9
150, rue York, suite 1702, Toronto, ON M5H 3S5
www.sharp.ca

SHARP®
Be Original.