

Un assistant de milieu de travail intelligent, sécurisé et connecté

Imprimante multifonction couleur EC8000 de Xerox®



IMPRIMANTES MULTIFONCTIONS COULEUR EC8036/EC8056 DE XEROX®

Technology

ConnectKey®

xerox™

Imprimantes multifonctions couleur EC8036/EC8056 de Xerox®

Les imprimantes EC8036*/EC8056 de Xerox offrent de nouveaux niveaux de capacité et de connectivité pour les groupes de travail de taille moyenne et grande et les bureaux intensifs. Avec les EC8036*/EC8056, tous vos collaborateurs bénéficient d'un accès instantané et sécurisé aux documents, données et flux de travail dont ils ont besoin pour fonctionner plus rapidement et plus efficacement, depuis chaque emplacement et avec n'importe quel périphérique.

INTELLIGENTE ET PRODUCTIVE

De son interface de type tablette à ses options de connectivité immédiatement opérationnelles avec une multitude de dispositifs mobiles, l'imprimante multifonction couleur EC8036/EC8056 de Xerox® est le périphérique multifonction couleur que les professionnels attendaient.

Optimisée pour les parcs et facile à gérer en tant que périphérique autonome, elle est conçue pour permettre le multitâche et la collaboration. Créer des applis personnalisées à une touche pour automatiser les différentes étapes des flux de travail. Il suffit d'appuyer sur votre nouvelle appli pour lancer immédiatement les tâches configurées et gagner du temps en distribuant des fichiers numérisés vers plusieurs destinations, incluant une clé USB, un emplacement réseau et un point de partage PME, le tout en une seule opération.

D'une simple pression sur un bouton, vous téléchargez de notre Bibliothèque Xerox des applis sans serveur, simples mais puissantes directement sur vos imprimantes multifonctions couleur Xerox® EC8036/EC8056. Elles vous permettent d'augmenter la productivité des utilisateurs et d'accélérer les tâches quotidiennes.

Avec la connectivité mobile intégrée, Les applis @PrintByXerox de Xerox®, Print Service Xerox pour Android, Airprint®, Mopria®, et le Wi-Fi Direct en option, votre personnel peut profiter des avantages et de la commodité attendus pour gagner du temps.

PUISSANTE ET ÉVOLUTIVE

Vous fournissez une formation et une assistance interactives depuis votre PC avec l'interface utilisateur à distance. Vous gérez votre parc sans serveur grâce à l'Orchestrateur de parc. Vous configurez un seul dispositif une fois, puis vous laissez l'Orchestrateur de parc déployer et gérer automatiquement les configurations et le partage des flux de travail automatisés entre les dispositifs.

Moins de problèmes d'entretien, moins de soutien informatique, des magasins grande capacité et un choix étendu de formats et de supports qui augmentent la disponibilité et la productivité. La numérisation, l'impression et la télécopie peuvent être effectuées simultanément, permettant donc de travailler en multitâche pendant les périodes de pointe. De plus, le Finisseur Office LX supporte tous les types de documents, tels que livrets, brochures et déliants.

SÉCURITÉ INTÉGRÉE

Profitez d'une sécurité complète grâce à notre approche stratégique de la prévention des intrusions et de la protection des documents et des données. Nos partenariats avec Trellix** et Cisco® prennent en charge de manière proactive les risques au niveau de chaque appareil, du parc et du réseau.

En interagissant avec les plateformes Trellix** DXL et Cisco® pxGrid, les imprimantes multifonctions EC8036/EC8056 de Xerox bénéficient d'une réponse orchestrée qui neutralise les menaces dès leur survenance.

Plusieurs couches de sécurité incluent le cryptage des données, la réécriture du disque et les certifications de l'industrie. L'appli innovante Surveillance de configuration garantit que vos multifonctions Xerox EC8036/EC8056 restent configurés conformément à vos politiques de sécurité.

LA COULEUR OÙ ELLE COMPTE.

Avec une impression à haute résolution de 1200 x 2400 ppp, les images couleur de qualité photo et les textes nets donneront à vos documents une clarté et un impact optimisés.



SOUTENIR L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE


Comment améliorer un excellent produit? Intégrez la durabilité. Bien que récemment produit et mis à niveau, ce produit est fabriqué avec un pourcentage de composants réutilisés.

Toutes les pièces répondent aux mêmes normes élevées de qualité, de fiabilité et de performance que les pièces récemment fabriquées.

Nous sommes fiers de soutenir les principes de fabrication qui contribuent à une économie plus sécuritaire, plus durable et plus circulaire. Vous le serez aussi.

Trellix





CHOISISSEZ LA CONFIGURATION QUI RÉPOND À VOS BESOINS :

1 Chargeur automatique de documents recto verso à un seul passage pour gagner du temps en numérisant simultanément les deux faces de documents recto verso, jusqu'à 139 impressions par minute.

2 Agrafeuse externe (en option et jusqu'à épuisement des stocks) pouragrafer jusqu'à 50 feuilles de support de 80 g/m² (20 lb).

3 Départ manuel pour gérer jusqu'à 100 feuilles de 20 lb bond/80 g/m² et alimenter des supports jusqu'à 110 lb couverture/300 g/m².

4 Deux magasins réglables de 520 feuilles. Le magasin 1 gère les formats jusqu'au A3 (11,7 x 17 po). Le magasin 2 gère les formats jusqu'à SRA3 (12 x 18 po).

5 Trousse pour enveloppes (en option et jusqu'à épuisement des stocks, comme remplacement du magasin 1), alimente sans problème jusqu'à 60 enveloppes.

6 Module magasin tandem grande capacité pour porter la capacité totale de supports à 3 140 feuilles.

7 Finisseur Office LX (en option) pour exploiter des fonctions de finition avancées.

8 Module de finition de brochures pour Finisseur Office LX (en option et jusqu'à épuisement des stocks), offrant pliage/rainurage et agrafage à cheval. capable de créer des brochures de 60 pages (de 2 à 15 feuilles).

9 Bac à décalage (BD)

10 Lecteur de cartes E1.0 RFID intégré de Xerox® (en option), apportant l'authentification par carte avec prise en charge de plus de 90 cartes d'accès.

11 Taper pour apparier par communication en champ proche (CCP), une simple touche sur un dispositif mobile crée la connexion avec l'interface EC8036/EC8056.



SUPÉRIORITÉ DE L'ÉCRAN TACTILE DE TYPE TABLETTE

Découvrez notre nouvel écran tactile couleur 10.1 pouces. Cette interface utilisateur redéfinit le standard par sa personnalisation, sa convivialité et sa polyvalence.

Combinant une expérience familière de type « mobile », des applis axées sur les tâches et des commandes gestuelles, avec un design d'interface connu, même les opérations les plus complexes ne nécessitent qu'un nombre réduit d'étapes.

L'interface hautement intuitive vous guide tout au long de l'exécution de tâches, grâce à une hiérarchie naturelle des fonctions : les fonctions courantes sont centrées au premier plan. Vous n'aimez pas l'endroit où se trouve une fonctionnalité ou une application? Vous souhaitez avoir un accès plus rapide aux paramètres de l'appli? Vous pouvez personnaliser aisément l'agencement de l'écran tactile selon vos préférences.

Cet équilibre incomparable entre la technologie matérielle et les capacités logicielles permet à tous ceux qui travaillent avec l'imprimante Xerox EC8036/EC8056 d'en faire plus et plus rapidement.

Imprimantes multifonctions couleur

EC8036*/EC8056 de Xerox®

Technology

ConnectKey®

FICHE TECHNIQUE	IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR EC8036 DE XEROX®*	IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR EC8036 DE XEROX®
Vitesse (couleur/noir et blanc)	Jusqu'à 35/35 ppm	Jusqu'à 50/55 ppm
Cycle de service mensuel ¹	Jusqu'à 110 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages
Disque dur/processeur/mémoire	Minimum 250 Go/Intel® Atom™ quadricœur de 1,91 GHz/cache de 2 Mo/mémoire système de 8 Go	
Connectivité	10/100/1000 Base-T Ethernet, impression directe USB 2.0 à vitesse élevée, Wi-Fi Direct® avec l'adaptateur sans fil USB de Xerox en option, connexion par communication en champ proche (CCP)	
Copie et impression	Résolution de copie : Jusqu'à 600 x 600 ppp; Résolution d'impression : Jusqu'à 1200 x 2 400 ppp	
Temps de sortie de la première copie (pas plus de) (depuis la glace d'exposition/état de préchauffage)	8,1 secondes couleur/6,7 secondes noir et blanc	7,2 secondes couleur/5,7 secondes noir et blanc
Délai de sortie de la première impression (pas plus de)	6,5 secondes couleur/5,3 secondes noir et blanc	6,0 secondes couleur/4,7 secondes noir et blanc
Langages de description de page	Adobe® PostScript® 3 ^{MC} , Adobe PDF version 1.7, PCL® 5c/PCL 6	
Chargement du papier Standard	Chargeur automatique de documents recto verso en une seule passe : 130 feuilles; Vitesse: jusqu'à 139 ipm (recto verso); Formats : 85 x 125 mm à 297 x 432 mm (3,4 x 4,9 po à 11,7 x 17 po) Départ manuel : 100 feuilles; Formats personnalisés : 89 x 98 mm à 320 x 483 mm – DPC (3,5 x 3,9 po à 12,6 x 19 po) Magasin 1 : 520 feuilles; Formats personnalisés : 140 x 182 mm à 297 x 432 mm – DPC (5,5 x 7,2 po à 11,7 x 17 po) Magasin 2 : 520 feuilles; Formats personnalisés : 140 x 182 mm à SRA3 – DPC (5,5 x 7,2 po à 12 x 18 po) Module de magasins en tandem grande capacité : 2 000 feuilles; un magasin de 867 feuilles et un magasin de 1 133 feuilles; Formats : A4 (8,5 x 11 po)	
En option	Magasin pour enveloppes (remplace le magasin 1)² : jusqu'à 60 enveloppes : N°10 commercial, Monarch, DL, C5	
Réception/ finition Standard	Magasin de réception double avec décalage (standard si le Finisseur Office LX n'est pas connecté, magasin de réception simple avec décalage avec le Finisseur Office LX connecté) : 250 feuilles chacun; magasin face vers le haut : 100 feuilles	
En option	Finisseur Office LX : Bac de réception de 2 000 feuilles, agrafage 50 feuilles, agrafage 2 positions Agrafeuse d'appoint² : agrafage de 50 feuilles (80 g/m ²), inclut une surface de travail Finition de brochures Booklet Maker² (rainage, agrafage piquère à cheval 2 à 15 feuilles (60 pages)) Perforation	
EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE		
Personnalisation	Personnalisation par site, fonction ou flux de travail avec Bibliothèque d'applics de Xerox®	
Pilotes d'imprimantes	Identification du travail, état bidirectionnel, surveillance des travaux et pilote Global Print® Xerox®, valeurs par défaut d'application, pilote Pull Print de Xerox®	
Serveur Web intégré de Xerox®	PC ou portable : information d'état, paramètres, gestion d'appareil, clonage, Orchestrateur de parc, Configuration Watchdog (surveillance de configuration)	
Console à distance/aperçu	Panneau de commande à distance	
Caractéristiques d'impression	Impression depuis USB, jeu échantillon, travail enregistré, création de cahiers, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, mise à l'échelle, suivi de travaux, contrôle d'applications, impression recto verso, mode brouillon	
Numérisation et télécopie	Numérisation vers USB/courriel/réseau (FTP/SMB), Formats de fichier de numérisation : PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; fonctionnalités pratiques : numérisation vers un répertoire personnel, PDF avec recherche textuelle, PDF/TIFF à page unique/multiple, PDF protégé par mot de passe; Fonctionnalités de télécopie : Télécopie en libre-service (en ligne, incluant télécopie réseau local, télécopie directe, transfert de télécopies vers courriel), carnet d'adresses unifié, reconnaissance optique de caractères (ROC)	
COMPATIBILITÉ MOBILE ET INFONUAGIQUE		
Connectivité mobile	Apple® AirPrint®, Extension d'impression pour Android de Xerox, Extension d'impression Mopria® pour Android, NFC, impression Wi-Fi Direct	
Impression mobile	Appli @PrintByXerox de Xerox® Pour en savoir plus : www.xerox.ca/fr-ca/office/mobile-solutions ; En option : Xerox® Workplace Cloud/Solution d'impression mobile Suite pour milieu de travail Xerox®, www.xerox.ca/fr-ca/bureau/logiciel-d-impression#mobile	
Connectivité au nuage	Bibliothèque d'applications de Xerox; En option : Connexion directe aux services hébergés dans le nuage via des applications optionnelles (accessibles via Bibliothèque d'applications de Xerox; ou xerox.com/AppGallery)	
SÉCURITÉ INTÉGRALE		
Sécurité réseau	IPsec, HTTPS, SFTP et E-mail chiffrée, Orchestrateur Trellix** ePolicy, Authentification réseau, SNMPv3, Authentification de message avec hachage SHA-256 SSL, TLS, Certificats de sécurité, Création automatique de certificats auto-signés, Intégration Cisco® Identity Services Engine (ISE), réponse automatique à la menace grâce à l'intégration Trellix** DXL/Cisco pxGrid	
Accès aux périphériques	Accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage de ports/IP/domaines, journal d'audit, contrôle d'accès, autorisations de l'utilisateur, surveillance de configuration; En option : Trousse d'activation de cartes à puce (CAC/PIV.NET), lecteur de cartes RFID E1.0 intégré de Xerox®, CCP standard (authentification par Gestion de l'impression et sécurité de contenu des Services Cloud/ Suite pour le milieu de travail de Xerox® en option. Pour en savoir plus : www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solution-gestion-impressions .)	
Protection des données	Disque dur chiffré (AES 256 bits, FIPS 140-2, validé) et réécriture de l'image, technologie de liste blanche intégrée Trellix**, Contrôle d'intégrité Trellix** (en option), Vérification des micrologiciels, cryptage de tâche via HTTPS et Pilotes, Sécurité de contenu de la Suite/ Cloud pour milieu de travail Xerox®	
Sécurité des documents	Certification Critères communs (ISO 15408) ³ , impression sécurisée chiffrée, pilotes d'imprimante chiffrés FIPS	
PERMET LES SERVICES DE NOUVELLE GÉNÉRATION		
Gestion de l'impression	Outil de comptabilisation standard de Xerox®; En option : Cloud/ Suite pour le milieu de travail de Xerox®, Service de gestion de l'impression virtuelle Xerox®. Pour en savoir plus : www.xerox.ca/fr-ca/bureau/logiciel-d-impression#printmanagement	
Gestion du parc/périphériques	Logiciel Web CentreWare® Xerox®, appli Assistant de support de Xerox®, lecture automatique des compteurs, Xerox® Workplace Cloud Fleet Management Solution, Orchestrateur de parc, Clonage de configuration; En option : Suite des Services intelligents pour le milieu de travail	
Sécurité	Gestion sécurisée des périphériques Service de vérification de la sécurité de l'impression Xerox® (configuration automatique des paramètres de sécurité, surveillance et correction automatique), gestion des certificats numériques, rapports SIEM, Rapports du tableau de bord interactif	
PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS		
Bibliothèque des applis de Xerox	Automatisation des processus quotidiens avec des applis qui traduisent, expurgent, eSign, personnalisent l'impression, convertissent, acheminent, collaborent et communiquent. Visitez www.xerox.ca/fr-ca/connectkey/application-professionnelle pour trouver des applis par secteur ou flux de travail. Logiciels et services : DocuShare® de Xerox® (xerox.ca/ecm-fr), XMPie® (www.xerox.ca/fr-ca/impression-numerique/logiciel-workflow/printing-software/logiciel-xmpie-communication-personnalisee), Solutions pour le milieu de travail de Xerox® (www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solution-gestion-impressions).	

* Le modèle Xerox® EC8036 n'est pas disponible sur tous les canaux de vente

** Trellix : anciennement McAfee

¹ Capacité volumétrique maximale prévue pour un mois donné. Prise en charge sur une base régulière non prévue

² Disponible dans les limites des stocks disponibles

³ Certification disponible après le lancement

Ce matériel Xerox® a été démonté, puis envoyé pour recevoir une mise à jour importante de nouvelle génération, conformément aux normes prédéterminées. Ces unités peuvent contenir de nouveaux composants matériels ou des composants remis en état qui répondent aux spécifications des nouveaux produits de Xerox. Chaque EC8036/8056 Xerox suit un processus de fabrication prédéterminé et bénéficie d'un nouveau numéro de série. Les appareils peuvent ou non contenir de nouveaux logiciels et (ou) micrologiciels.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.xerox.ca/fr-ca/bureau/imprimantes-multifonctions/xerox-ec8036-ec8056-multifunction-printer/specifications.

© 2024 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, et Global Print Driver® sont des marques de commerce de Xerox Corporation aux États-Unis et (ou) dans d'autres pays. XMPie® est une marque de commerce de XMPie, Inc. Les informations contenues dans cette brochure peuvent être modifiées sans préavis. 05/24 TSK-5872 BR33026 EC8BR-01QB

xerox™